


ALLARME SONORO

ALLARME SONORO SMART
SMART SIREN ALARM



ALLARME SONORO
SOUND TRIGGER ALARM



**CREA SCENARI E AUTOMAZIONI
ADATTI AD OGNI SITUAZIONE**
CREATE YOUR SCENARIOS AND
AUTOMATIONS SUITABLE FOR
EVERY CONDITION

Dimensioni L6,5cm P6,5cm H3,2cm, peso 63gr
Size L6,5cm W6,5cm H3,2cm, weight 63gr

**Confezione con un cavo USB, viti e adesivo per il
fissaggio a parete e manuale di istruzioni**
Package includes USB cable, screws and sticker for wall
mounting and instruction manual



ALLARME SONORO

ALLARME SONORO SMART
SMART SIREN ALARM



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

2x Batterie CR123A-3V (non incluse)

2x Batteries CR123A-3V (not included)

Cavo USB di alimentazione 5V - 1A

USB Power cable 5V—1A

Consumo a riposo 10uA

Standby current 10uA

Consumo in attività 65mA

Working current 65mA

Consumo massimo 100mA

Max current 100mA

**Programmazione ad orari fissi nei
diversi giorni della settimana**

Schedule at fixed times on different days of the week



**IMPOSTA FINO A 10 DIVERSE TIPOLOGIE DI SUONERIE
E IL LORO TEMPO DI DURATA**

SET UP TO 10 DIFFERENT TYPES OF RINGTONES
AND THEIR DURATION TIME



**CREA SCENARI E AUTOMAZIONI CON ALTRI
DISPOSITIVI BLENDOM**

CREATE SCENARIOS AND AUTOMATIONS WITH
OTHER BLENDOM DEVICES



**NON NECESSITA ALCUN HUB, SOLO
WIFI IEEE 802.11 N/G/B, 2.4GHZ**

NO NEED ANY HUB, IT WORKS THROU
WIFI IEEE 802.11 N/G/B, 2.4GHZ



**CREA UN GRUPPO DI ALLARMI SONORI PER
COMANDARLI SIMULTANEAMENTE**


GROUP MULTIPLE SIREN ALARMS TO CONTROL
ALL OF THEM TOGETHER



SCARICA L'APPLICAZIONE BLENDOM
DOWNLOAD BLENDOM APP



ALLARME SONORO SIREN ALARM

Wireless Standards	IEEE 802.11n: 150Mbps IEEE 802.11g: 54Mbps IEEE 802.11b: 11Mbps	
Frequenza Frequency	2.4GHz	
Copertura Wireless Wireless Coverage	45m	
Specifiche Batterie Batteries Specification	2 modello CR123A-3V 2 type CR123A-3V	
Durata Batterie (solo per necessità estreme) Battery life (only for special use)	2 giorni 2 days	
Alimentatore esterno External power supply	Cavo USB 5V-1A USB cable 5V-1A	
Intensità della suoneria Sound intensity	90db/1M	
Consumo a riposo Stand by current	10µA	
Consumo in attività Working current	65mA - 100mA	
Temperatura in attività Working Temperature	0°C - 40°C (32°F - 104°F)	
Umidità in attività Operating Humidity	20% - 85% 20% - 85%	
Temperatura di conservazione Storage Temperature	0°C - 60°C (32°F - 140°F)	
Umidità di conservazione Storage Humidity	0% - 90% 0% - 90%	
Misure e peso Size and Weight	L6,5cm W6,5cm H3,2cm - 63gr	
Supporto app di terze parti Support third party control	Google Home, Amazon Alexa, IFTTT	
Controllo da remoto Remote management	Tramite app App remote	
Certificazioni Certifications	CE, ROHS, FCC	
Applicazione Smart APP	Blendom	
Garanzia e supporto tecnico Warranty and tech support	1 anno 1 year	