


# CUBE INDOOR

TELECAMERA SMART  
SMART CAMERA




SUPPORTO AUDIO  
BIDIREZIONALE  
SUPPORT TWO-WAY  
VOICE INTERCOM



ATTIVAZIONE AUTOMATICA  
RILEVAMENTO MOVIMENTO  
MOTION SENSOR  
AUTO ACTIVATION

**Dimensioni L7cm P7cm H11cm, peso 90gr**  
Size L7cm W7cm H11cm, weight 90gr

**Confezione con un cavo USB, adattatore, viti e accessori per il fissaggio a parete e manuale di istruzioni**  
Package includes USB cable, adapter, screws and accessories for wall mounting and instruction manual



# CUBE INDOOR

TELECAMERA SMART  
SMART CAMERA



## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

### 1/3.6 inch 1MP sensore CMOS

1/3.6 inch 1MP CMOS sensor

### Lenti 2.8mm HD

2.8mm HD Fixed Lens

### 8-10m distanza effettiva dei raggi infrarossi

8-10m effective infrared distance

### Alimentatore di corrente Standard 5V/1.6A

Standard 5V/1.6A power supply

### Supporto simultaneo di visione in SD e HD

Support SD and HD view at the same time

### Risoluzione massima 720p

Maximum resolution of the main stream 720p

### Angolo visuale 85°

85° viewing angle

### Riduzione rumore 3D

3D noise reduction

### Supporto audio bidirezionale

Support two-way voice intercom

### Notifica Allarmi

Alarm Notification

### Supporto scheda SD fino a 64GB per registrazione video (non inclusa)

Supports 64GB SD memory card for videos recording (not included)



**ACCESSO CRIPTATO**  
ENCRYPTED ID



**QUALITÀ HD**  
HD QUALITY



**SERVIZI CLOUD**  
CLOUD SERVICE



**VISIONE NOTTURNA**  
NIGHT VISION



**MICORFONO**  
MICROPHONE



**SCHEDE SD non inclusa**  
SD CARD not included



**NON NECESSITA ALCUN HUB, SOLO  
WIFI IEEE 802.11 N/G/B, 2.4GHZ**  
NO NEED ANY HUB, IT WORKS THROU  
WIFI IEEE 802.11 N/G/B, 2.4GHZ




**ISTANTANEE DA SMARTPHONE**  
SCREENSHOT FROM SMARTPHONE




**CREA SCENARI E AUTOMAZIONI CON  
ALTRI DISPOSITIVI BLENDOM**  
CREATE SCENARIOS AND AUTOMATIONS  
WITH OTHER BLENDOM DEVICES



SCARICA L'APPLICAZIONE BLENDOM  
DOWNLOAD BLENDOM APP



## TELECAMERA DA INTERNO INDOOR CUBE CAMERA

1. Telecamera - Camera			
DSP	RTS3903		
Sensore immagine Image sensor	1/3.6-inch CMOS 1M pixels		
Lenti Lens	Fisse 2.8mm 2.8mm fixed		
Illuminazione minima Minimum illumination	0.01Lux		
Raggio di visione notturna Night vision range	8-10 metri - meters		
Sensore di movimento Motion sensor	Si Yes		
Dimensioni Dimensions	L7cm W7cm H11cm		
Peso Weight	90gr		
2. Immagine - Image		5. Informazioni aggiuntive - Additional information	
Risoluzione Resolution	720P / 1M	Garanzia e supporto tecnico Warranty and tech support	1 anno 1 year
Compressione Compression	H.264 High profile	Certificazioni Certifications	CE, RoHS
Numero effettivo di pixels Effective number of pixels	1280x720P	Controllo remoto Remote management	Tramite App App remote
Angolo di visuale Viewing angle	85°	Applicazione Smart APP	Blendom
Frequenza dei fotogrammi Frame rate	15FPS	Archiviazione Storage mode	Cloud / micro SD (fino a 64G) Cloud / SD card (up to 64G)
Specchio Mirror/Flip	Si Yes	Alimentazione Power	5V 1A
3. Audio		6. Allarme e Notifiche - Alarm and notifications	
Comunicazione Communication	A due vie Two way audio	Rilevamento movimento Motion detection	Si yes
Input	Microfono e altoparlante integrati Built in MIC& Speaker	Metodo di notifica Notification method	Via smartphone mobile phone push
Output	Microfono e altoparlante integrati Built in MIC& Speaker	Intervallo di notifica Notification scheduling	1 minuto 1 minutes
4. Rete - Network		7. Wireless	
Protocolli supportati Supported protocols	IP, TCP, DHCP, WPS.	Standards	IEEE 802.11n: 150Mbps IEEE 802.11g: 54Mbps IEEE 802.11b: 11Mbps
DNS dinamici Dynamic DNS	Si Yes	Frequenza Frequency	2.4GHz
Porta di inoltro Port forwarding	P2P	Antenna Antennas	Una, omnidirezionale One, omnidirectional
Streaming	Doppio Streaming Dual Stream	Sicurezza network Network security	WEP, WPA, WPA2
DHCP	Automatico Automatic		